


## **Cleo & Cleo Ti**

**ACTIVIDAD PRECOZ**



**Cleo** es una **silla activa ultraligera de chasis rígido para niños**. Con un peso inferior a 8 kilos (según la configuración), está **diseñada para ser muy ligera** gracias al uso de las placas laterales multifuncionales patentadas como elemento estructural.

Cleo ofrece un ajuste completo y fácil de la profundidad, altura y ángulo del asiento, altura e inclinación del respaldo y el grado activo.

**El accesorio Cleo Ti hace que sea basculante**, cambiando así la posición del usuario de activa a pasiva de forma fácil y rápida.

**Cleo puede crecer 2 cm de ancho** mediante el uso de un conjunto de separadores. Es moderno, deportivo y su diseño de líneas rectas es sinónimo de estética limpia y anima al usuario la máxima movilidad, la exploración y la independencia.

**Cleo es tan configurable que cada unidad queda completamente personalizada** gracias a la amplia gama de opciones y accesorios a escoger: colores, materiales, cojines, formas, accesorios de posicionamiento, ruedas, reposapiés, frenos, empuñaduras, guardabarros, etc.

## Caract. y Espec.

- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Panel de asiento y respaldo
- Freno Hoggi light
- Inclinación rueda 3º, 6º o 9º
- Carga máxima 60 kg

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg


\* ver hoja de pedido para configurar Cleo a las medidas del usuario

	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3
Ancho asiento	24-30	24-34	26-34
Profundidad de asiento	22-36	22-40	24-40
Altura asiento Cleo	29-39	32-42	36-46
Altura asiento Cleo-Ti	38-41	40,5-43,5	45-48
Ángulo asiento Cleo	0º a 11º	0º a 11º	0º a 11º
Ángulo asiento Cleo-Ti	-5º a 45º	-5º a 45º	-5º a 45º
Altura respaldo Cleo	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35
Altura respaldo Cleo-Ti	20, 25, 30, 35, 40	20, 25, 30, 35, 40	20, 25, 30, 35, 40
Ángulo respaldo rígido	-10º a 10º	-10º a 10º	-10º a 10º
Ángulo respaldo reclinable	-5º a 35º	-5º a 35º	-5º a 35º
Altura reposapiés	13-36	13-36	13-36
Ángulo reposapiés	-10º a 10º	-10º a 10º	-10º a 10º
Diámetro rueda trasera	20"	22"	24"
Diámetro rueda delantera	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Inclinación ruedas	6º, 9º, 12º	6º, 9º, 12º	6º, 9º, 12º
Carga máxima	60	60	60


## Modelos y tallas

- 3274-00SW Cleo - Talla 1 (20")
- 3275-00SW Cleo - Talla 2 (22")
- 3276-00SW Cleo - Talla 3 (24")

# Colores



Negro RAL 9005



Plata



Rojo rubí RAL 3032



Azul perla RAL 5026



Azul violeta RAL 5025



Amarillo tráfico RAL 1023



Rojo fuego RAL 3000



Azul cielo RAL 5015



Verde amarillento RAL 6018




Gris aluminio RAL 9007



Blanco RAL 9003



Naranja RAL 2004



Efecto hierro



Azul señal RAL 5005



Bermellón RAL 2002




Violeta RAL 4003




Violeta perla RAL 4011



Beige perla RAL 1035




Negro mate RAL 9005



Violeta signo RAL 4008



Azul noche RAL 5022



Amarillo luminoso RAL 1026



Rojo luminoso RAL 3024



Blanco mate RAL 9003




Verde claro RAL 6027



Azul océano RAL 5020



Azul turquesa RAL 5018



Efecto hierro suave



Naranja salmón RAL 2012



Azul pastel RAL 5024

## Accesorios



Frontal para exteriores Cleo



Cleo Ti



Tubos reposapiés elevables de 90° a 155° Cleo



Placas laterales Cleo



Respaldo Cleo



Kit anclaje vehículo Cleo




Empuñaduras y barras de empuje Cleo y Cleo Ti



Extensión de respaldo Cleo



**Guardabarro Cleo**



**Mesa terapéutica Cleo**



**Rueda trasera Cleo**




**Aros de propulsión Cleo**



**Protectores de radio Cleo**



**Ruedas delanteras Cleo**



**Reposapiés Cleo**



**Antivuelco Cleo**



**Pisapié Cleo**



**Taco abductor Cleo**



**Cojines acolchados Cleo**




**Reposacabezas Cleo**



**Ankle Hugger Cleo**



**Cinturón pélvico Cleo**



**Set de ensanchamiento de asiento Cleo**